Інструкція по налаштуванню мережевої карти для Windows XP. Динамічний IP

1. Для налаштування мережевої карти натисніть кнопку "*Пуск*". На панелі завдань, в меню, виберіть пункт "*Панель управління*".

Интернет Mozilla Firefox Электронная почта Microsoft Office Outlook	 Мои документы Недавние документы Недавние документы Мои рисунки Моя музыка Мой компьютер
	 Панель управления Высор програмя по умолчанию Подключение Подключение Принтеры и факсы Справка и поддержка
Все программы 🖒	Выполнить

2. У вікні натисніть двічі на посилання "Мережеві підключення ".

🖻 Панель управления	
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка	**
🕞 Назад - 🕥 - 🏂 🔎 Поиск 🕞 Папки 🔟 -	
Адрес: 📴 Панель управления	🔽 🋃 Переход
🚱 Панель управления 🛞	^
Переключение к виду по категориям Назначенные Панель задачи задания и меню "Пуск"	почта
См. также	Свойства
👋 Windows Update факсы	обозревателя
Оправка и поддержка	
Свойства Сетевые папки подключения	Сустема
रु 😵	
Сканеры и Специальные	е Телефон и

3. У вікні натисніть на "*Підключення по локальній мережі*" правою кнопкою мишки і виберіть пункт "*Властивості* "



4. У діалоговому вікні виберіть "*Протокол Інтернету TCP / IP* " і натисніть кнопку "*Властивості* ":

)бщие	Дополнитель	ьно	
Подкл	ючение через:		
	Marvell Yukon 8	88E8001/8003/8010	Настроить
Компо	ненты, исполь	зуемые этим подключ	ением:
	🛛 Клиент для (сетей Microsoft	
	🕊 Kaspersky Ar	nti-Virus NDIS Filter	
	📰 Служба дост 🛄 Піданировіші	гупа к фаилам и принти ик пакетов ОоS	ерам сетей Місго
	 Отестник об 	ик накетов 903. Паряжения терелогии	ЧООВНЯ СВЯЗИ
ESS.			
	🗕 Протокол Иі	нтернета (ТСР/ІР)	2
	- Протокол Иі	нтернета (ТСР/ІР)	>
	- Протокол И	нтернета (ТСР/ІР)	>
yer	н Протокол Ин гановить	нтернета (TCP/IP) Удалить	Свойства
9ст	• Протокол Ин гановить	нтернета (TCP/IP) Удалить	Свойства
Уст Опис Про	н Протокол Ин гановить сание токол TCP/IP	нтернета (TCP/IP) Удалить - стандартный протоко	Свойства
Уст Опис Про сето вза	 Протокол Ин гановить сание токол ТСР/IР ей, обеспечива имодействчюц 	нтернета (TCP/IP) Удалить - стандартный протоко ающий связь между ра цими сетями.	Свойства ол глобальных азличными
Уст Опис Про сето вза	 Протокол Ин гановить сание токол ТСР/IР ей, обеспечива имодействующ 	нтернета (TCP/IP) Удалить - стандартный протоко ающий связь между ра цими сетями.	Свойства ол глобальных азличными
Уст Опис Про сето вза	Протокол Ин гановить сание токол ТСР/IР ей, обеспечива имодействующ и подключении	нтернета (TCP/IP) Удалить - стандартный протоко ающий связь между ра цими сетями.	Свойства ол глобальных азличными пасти уведомлений
Уст Опис Про сето вза	Протокол И гановить сание токол ТСР/ІР ей, обеспечива имодействуюц и подключении вдомлять при о ключении	нтернета (TCP/IP) Удалить - стандартный протоко ающий связь между ра цими сетями. и вывести значок в обл ограниченном или отсу	Свойства ол глобальных азличными пасти уведомлений утствующем

5. У наступному вікні виберіть "*Отримати IP-адреса автоматично*". Потім виберіть "*Отримати адресу DNS-сервера автоматично*". Натисніть кнопку "*ОК*".

бщие	Альтернативная конфигурация		
Парам поддер IP мож	іетры IP могут назначаться а оживает эту возможность. В кно получить у сетевого адмі	автоматически, если сеть 3 противном случае параметры инистратора.	
⊙П	олучить IP-адрес автоматиче	ески	
ОИ	спользовать следующий IP-а	-адрес:	
IP-a	дрес:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Mac	жа подсети:	· · · · · · · · · ·	
Осн	овной шлюз;		
⊙ п	олучить адрес DNS-сервера	а автоматически	
ОИ	спользовать следующие адр	реса DNS-серверов:	
Пре	дпочитаемый DNS-сервер:		
Аль	тернативный DNS-сервер:	· · · ·	
		Дополнительн	

6. Налаштування мережевої карти завершена.